ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр

НАКАЗ

13.11.2026 Київ № 493-АА

Про позбавлення (припинення дії) кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Нестеренка С. Я.

Розглянувши подання Кваліфікаційної комісії з питань видачі та припинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста (далі – Кваліфікаційна комісія) від 09.11.2026 № 21-28-0.232-96/34-26-КФК про позбавлення (припинення дії) кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Нестеренка Сергія Яковича (кваліфікаційний сертифікат від 12.04.2013 № 010588), Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру встановила.

Статтею 3 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (далі – Закон) визначено, що завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Згідно із частиною другою статті 26 Закону відповідальність за правопорушення в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні у:

порушенні норм, правил під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

внесенні змін у нормативно-технічну документацію без погодження з органами, що її затвердили;

порушенні порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

порушенні умов користування топографо-геодезичними матеріалами, в тому числі несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, та несанкціонована передача вихідних матеріалів і копій іншим особам;

невиконанні розпоряджень органу, який здійснює державний геодезичний нагляд;

порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення.

Відповідно до частини двадцять четвертої статті 5^1 Закону дія кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста припиняється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зокрема, у разі встановлення Кваліфікаційною комісією факту порушення сертифікованим інженером-геодезистом законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що призвело до порушення прав та/або законних інтересів юридичних, фізичних осіб, держави, територіальної громади, на підставі розгляду письмових звернень таких осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1302), Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань приймає на підставі подання Кваліфікаційної комісії рішення про припинення дії (позбавлення), зупинення та поновлення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста.

Основні засади роботи Кваліфікаційної комісії, процедуру видачі та припинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, а також порядок розгляду письмових звернень щодо професійної діяльності сертифікованих інженерів-геодезистів встановлено Порядком роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та припинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 жовтня 2021 року № 317 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2021 року за № 1583/37205 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 10 розділу IV Порядку за результатами розгляду письмового звернення Комісія у випадках, визначених законом, приймає мотивоване рішення про внесення подання Держгеокадастру про припинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста або рішення про відмову у внесенні подання.

Відповідно до пункту 16 розділу III Порядку рішення про зупинення дії, припинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста приймаються Держгеокадастром відповідно до статті 5^1 Закону.

Процедуру підготовки та розгляду Кваліфікаційною комісією письмових звернень щодо професійної діяльності сертифікованих інженерів-геодезистів встановлено в розділі IV Порядку.

На засіданні Кваліфікаційної комісії, яке відбулось 29.10.2026, розглянуто, в тому числі, скаргу відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області (далі – відділ поліції) від 08.10.2026 № 468597-2026 щодо порушень законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснених, зокрема, сертифікованим інженером-геодезистом Нестеренком Сергієм Яковичем (кваліфікаційний сертифікат від 12.04.2013 № 010588).

Відділ поліції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022041650000008 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 365-2 КК України. За версією слідства, посадові особи ТОВ «ЗЕМСТРОЙІНВЕСТ» перевищили повноваження та, зокрема, здійснено порушення сертифікованим інженером-геодезистом Нестеренком Сергієм Яковичем під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок гр. Нестерчука С.В. (2019 рік) та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нестерчук К. Ф., Нестерчука С. В. (2020 рік) за адресою: м. Дніпро, пров. Садовий, 16.

За результатами судової експертизи з питань землеустрою № 1327-22 встановлено, що обидві документації не відповідають вимогам щодо змісту і правил оформлення нормативно-технічної документації з питань землеустрою, а також переліченим нормам законодавства. Конкретні невідповідності за кожною нормою у скарзі не наведені; копія висновку експерта судової експертизи до скарги не додана.

Мотиви, з яких ухвалено рішення.

Матеріали аналізувалися в обсязі, необхідному для встановлення: які документи склав інженер-геодезист, чи стосуються його документів скарга відділу поліції, чи не виходить виконана ним робота за межі видів робіт, підтверджених його кваліфікаційним сертифікатом інженера-геодезиста.

Розробником двох технічних документацій є ТОВ «ЗЕМСТРОЙІНВЕСТ», відповідальною за дотримання вимог законодавства зазначена сертифікований інженер-землевпорядник Федоренко Т. О. Інженер-геодезист Нестеренко С. Я. не був розробником технічних документацій.

Згідно частин першої та другої статті 198 Земельного кодексу України (станом на 2020 рік) кадастрові зйомки – це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок.

Кадастрова зйомка включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;

б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;

в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;

ґ) виготовлення кадастрового плану.

Інженер-геодезист Нестеренко С. Я. брав участь в частині трьох складових кадастрової зйомки: геодезичного встановлення меж, погодження меж і їх відновлення на місцевості. Дві останні виконано ним як виконавцем робіт із землеустрою. Кадастрові плани і межі частин з обмеженнями на земельні ділянки інженер-геодезист не складав.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (станом на 2020 рік) на кадастровому плані земельної ділянки відображаються: площа земельної ділянки; зовнішні межі земельної ділянки (із

зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності); координати поворотних точок земельної ділянки; лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки; кадастровий номер земельної ділянки; кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за наявності); межі земельних угідь; межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земельних ділянок, права суборенди, сервітуту; контури об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці.

Таблиці із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної ділянки, переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на земельну ділянку є невід'ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки.

Кадастровий план земельної ділянки складається при формуванні земельної ділянки у паперовій та електронній (цифровій) формі.

Порядок складання та затвердження вимог до оформлення кадастрових планів земельних ділянок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі зміни відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, власнику (користувачу) земельної ділянки за його заявою Державний кадастровий реєстратор видає Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, складовою частиною якого є кадастровий план, що містить внесені відомості.

Встановлено, що кадастрові плани земельних ділянок площами 0,0354 га і 0,0646 га склала Федоренко Т. О., перевірила і підписала директор Лаврик Т. А. ТОВ «Земстройінвест». Координати в них збігаються з каталогами координат інженера-геодезиста Нестеренко С. Я.

Згідно з додатком 2 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 16.06.2010 № 391/17686 (станом на 2020 рік) (далі – Інструкція № 376) за формою акт підписує «Виконавець робіт» – тобто виконавець у значенні пункту 1.3 Інструкції № 376 (сертифікований інженер-землевпорядник) та обов'язково власники (користувачі) суміжних ділянок, у присутності яких він складається.

Ця Інструкція визначає механізм встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками.

Відповідно до пункту 1.3 у цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

виконавець - юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників або фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником;

Комплекс робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає: підготовчі роботи, топографо-геодезичні, картографічні

роботи та роботи із землеустрою, камеральні роботи, складання і оформлення матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Встановлено, що в технічних документаціях акти встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) склав і підписав інженер-геодезист Нестеренко С. Я., як виконавець («Встановлення меж в натурі виконав: сертифікований інженер-геодезист»). Від форми додатка 2 Інструкції № 376 вони відрізняються: суміжники в актах не зазначені та їх ними не підписано, але містять твердження «Власниками/користувачами суміжних земельних ділянок претензій до існуючих меж не заявлено»; переліку та кроків знаків немає, бо знаки не встановлювалися з посиланням на пункт 3.8 Інструкції № 376.

Інженер-геодезист Нестеренко С. Я. склав також акти приймання-передачі межових знаків, матеріали польових топографо-геодезичних робіт, план меж земельних ділянок.

У складі технічної документація із землеустрою щодо поділу є «проект поділу земельної ділянки», виконаний під штампом «ФОП Нестеренко С.Я.», він визначає співвідношення площ і лінію поділу, а в записці зазначено – «Акт поділу земельної ділянки підготував Нестеренко С. Я.». Це роботи із землеустрою, а не результат топографо-геодезичних робіт.

Статтею 55 Закону України «Про землеустрій» (станом на 2020 рік) визначено, що встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.

Не відображення існуючої забудови в матеріалах інженера-геодезиста Нестеренка С. Я.

Встановлено, що абриси земельних ділянок у технічній документації із землеустрою щодо поділу (2019 рік) склав і підписав сертифікований інженер-геодезист Нестеренко С. Я. В абрисі ділянки площею 0,0646 га показано контури житлового будинку («1КН») і нежитлових будівель («КН»). В абрисі ділянки площею 0,0354 га не показано жодної будівлі, також не показано і в інших документах, які склав Нестеренко С. Я. – план земельної ділянки, план меж земельної ділянки.

Водночас за технічним паспортом на домоволодіння (технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки 2020 року), інвентаризаційна справа ДМР 14241, станом на 17.04.2020 на домоволодінні розташований двоповерховий житловий будинок літ. И-2

загальною площею 230,0 м², рік побудови – 2014, «характеристика будинку господарчі будівлі та споруди». За схемою розташування будівель він стоїть у задній від провулка частині домоволодіння, тобто частково в межах ділянки площею 0,0354 га.

Отже, на час польових робіт (березень 2019 року) будинок уже існував, але в абрисі, плані поділу та плані меж його не відображено.

Відповідно до пункту 1.3.1 Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 1998 р. № 56, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.1998 за № 393/2833 (чинної станом на 2019 рік) (далі – Інструкція ГКНТА-2.04-02-98) на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 достовірно та з потрібною точністю і детальністю (залежно від масштабу плану) відображують, зокрема, будинки і будівлі, їхні характеристики згідно з умовними знаками. Будівлі, що виражаються в масштабі плану, відображають за контурами їхніх цоколів. Архітектурні виступи будинків і споруд відображаються, якщо величина їх на плані 0,5 мм і більше.

Статтею 34 Закону України «Про Державний земельний кадастр» визначено, що на кадастровому плані відображаються контури об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці»; кадастрові плани.

Абрис – це матеріал польових топографо-геодезичних робіт, тобто результат роботи самого інженера-геодезиста.

Не відображення наявного двоповерхового будинку означає неповноту результатів топографо-геодезичних робіт і невідповідність пункту 1.3.1 Інструкції ГКНТА-2.04-02-98. За якість цих результатів відповідає сертифікований інженер-геодезист.

Це порушення норм, правил під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, відповідальність несе інженер-геодезист (стаття 26 Закону).

Інструкція щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18.06.2007 № 55, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.07.2007 № 774/14041, визначає порядок поділу та виділу об'єктів нерухомого майна та розрахунку їх часток (висновок про технічну можливість поділу, технічна інвентаризація).

Встановлено: у пояснювальній записці технічної документації ТОВ «ЗЕМСТРОЙІНВЕСТ» зазначено, що «будівля домоволодіння частково знаходиться на суміжній земельній ділянці, частково на земельній ділянці, що проектується до відведення». Поділ нерухомого майна і розрахунок часток не входять до топографо-геодезичних робіт.

Документи, до яких застосовується ця інструкція, інженер-геодезист Нестеренко С. Я. не складав.

На плані меж, складеному інженером-геодезистом Нестеренком С. Я., контур двоповерхового житлового будинку («2КН») перетинає межу А – Б.

Інженер-геодезист відобразив фактичне положення будинку та межі, визначення положення межі стосовно забудови є питанням землеустрою.

Щодо виконання інженером-геодезистом робіт за межами кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста. Що створює і за що відповідає сертифікований інженер-геодезист (станом на 2019 – 2020 роки)

Відповідно до статті 1 Закону (станом на 2020 рік) топографо-геодезичні та картографічні роботи – процес створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції;

результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності - геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, інформація тощо.

Кадастрові зйомки – комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для кадастрів.

Юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт (стаття 5 Закону).

Сертифіковані інженери-геодезисти несуть відповідальність за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт (стаття 5^{-1} Закону).

Інженеру-геодезисту, який склав кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста у паперовій або електронній формі, що підтверджує відповідність особи кваліфікаційним характеристикам професії та її спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат. (стаття 13 Закону).

Пункти 1.1.1. та 1.1.2. Інструкції ГКНТА-2.04-02-98 інформують, що цей нормативний акт – Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 визначає порядок створення топографічних планів у масштабах 1:500 – 1:5000 для потреб картографування щодо їх змісту і точності.

Технологія створення і технічні вимоги до топографічних планів у масштабах 1:500 - 1:5000 є обов'язковими для всіх суб'єктів діяльності в цій галузі, незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Копія кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Нестеренка С. Я. від 12.04.2013 № 010588 в технічних документаціях підтверджує відповідність особи кваліфікаційним характеристикам професії та її спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Відповідно до законодавства, чинного у 2019 – 2020 роках, сертифікований інженер-геодезист створює геодезичні, топографічні та картографічні матеріали, дані і продукцію (зйомочну основу, топографічні плани, координати точок) і відповідає за їх якість. **Право складати документацію із землеустрою чи виконувати роботи із землеустрою його сертифікат інженера-геодезиста не надає.**

Стаття 26 Закону України «Про землеустрій» (станом на 2021 рік) визначає, що розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Відповідальними особами за якість робіт із землеустрою можуть бути лише сертифіковані інженери-землевпорядники. (стаття 66 цього закону).

Пункт 2.3 Інструкції № 376 розмежовує у складі комплексу робіт «топографо-геодезичні, картографічні роботи» та «роботи із землеустрою», «встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками».

Сертифіката інженера-землевпорядника, як свідчать матеріали, Нестеренко С. Я. не має.

У технічних документаціях 2019 та 2020 років інженер-геодезист Нестеренко С. Я. не обмежився топографо-геодезичними роботами, він виступив виконавцем встановлення меж у натурі, склав та підписав проєкт (акт) поділу земельної ділянки, пояснювальну записку, план поділу, акти погодження меж із суміжними землевласниками та землекористувачами, акти приймання-передачі межових знаків на зберігання, завдання на складання технічних документацій. Ці дії належать до робіт із землеустрою, право на які надає лише кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника.

Крім того в документах, складених інженером-геодезистом Нестеренком С. Я. як виконавцем встановлення меж, виявлено недоліки, на які посилається відділ поліції у скарзі:

– акти погодження технічної документації 2019 року не містять підписів суміжних землекористувачів (пров. Садовий, 11а і 12а), хоча в тексті актів зазначено, що претензій суміжниками не заявлено;

– акти приймання-передачі межових знаків не відповідають формі додатка 2 до Інструкції;

– у технічній документації 2020 року межові знаки не встановлено, а межа А – Б на плані меж перетинає контур житлового будинку; межу з землями комунальної власності (В – Г) не погоджено з їх розпорядником.

Згідно зі статтею 26 Закону (станом на 2020 та 2021 роки) порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за

собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом.

Відповідальність за правопорушення в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні, зокрема, у порушенні норм, правил, стандартів під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

З урахуванням зазначеного встановлено, що сертифікований інженер-геодезист Нестеренко Сергій Якович (кваліфікаційний сертифікат від 12.04.2013 № 010588) здійснив такі порушення:

1. Під час виконання топографо-геодезичних робіт у складі технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: м. Дніпро, пров. Садовий, 16 в абрисі земельної ділянки площею 0,0354 га не відобразив двоповерховий житловий будинок літ. И-2, побудований у 2014 році (технічний паспорт, інвентаризаційна справа ДМР 14241).

Це порушення пункту 1.3.1 Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98) і неповнота результатів топографо-геодезичних робіт, за якість яких він відповідає відповідно до статті 5^1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

2. Виконав роботи із землеустрою, які не охоплює його кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста: встановлення меж земельних ділянок у натурі, погодження меж із суміжними власниками та землекористувачами, передачу межових знаків на зберігання, складання акта поділу земельної ділянки.

Такі роботи відповідно до статей 26, 66 Закону України «Про землеустрій» та пункту 1.3 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 16.06.2010 № 391/17686 (станом на 2020 рік), виконують сертифіковані інженери-землевпорядники.

Отже, сертифікований інженер-геодезист своїми діями порушив законодавство у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, чим порушив права та законні інтереси власників земельних ділянок, оскільки дана документація може бути визнана недійсною.

З огляду на наведене, відповідно до статті 17^2 Земельного кодексу України, статті 61 Закону України «Про адміністративну процедуру», частини двадцять четвертої статті 5^1, статті 26 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», пункту 16 розділу III Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та припинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.10.2021 № 317 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2021 року за № 1583/37205, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року

№ 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1302), на підставі подання Кваліфікаційної комісії з питань видачі та припинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста від 09.11.2026 № 21-28-0.232-96/34-26-КФК

НАКАЗУЮ:

1. Позбавити (припинити дію) кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Нестеренка Сергія Яковича (кваліфікаційний сертифікат від 12.04.2013 № 010588).

2. Встановити, що цей наказ набирає чинності з дня доведення його до відома Нестеренка Сергія Яковича.

3. Управлінню сертифікації:

протягом трьох робочих днів із дня видання цього наказу надіслати копію наказу відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області;

забезпечити протягом трьох робочих днів із дня видання цього наказу виконання пункту 2 цього наказу в порядку, визначеному Законом України «Про адміністративну процедуру»;

повідомити інженера-геодезиста Нестеренка Сергія Яковича про припинення дії кваліфікаційного сертифіката у визначений законодавством строк;

не пізніше ніж через три робочі дні із дня набрання чинності цим наказом внести відомості про припинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Нестеренка Сергія Яковича (кваліфікаційний сертифікат від 12.04.2013 № 010588) до Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

4. Цей наказ може бути оскаржений до адміністративного суду в порядку та у строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України. Відповідно до частини четвертої статті 150 вказаного Кодексу оскарження цього наказу не зупиняє його дію, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ярослава Штикера.

Голова Дмитро МАКАРЕНКО